

SIKKERHEDSDATABLAD

Trinol Fosforbrinte mod muldvarpe og mosegrise

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 23.09.2020

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Trinol Fosforbrinte mod muldvarpe og mosegrise

Produktidentifikation Godkendelsesnummer: 730-7

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Hovedanvendelse PP-PRD-7 Insecticides for plant protection

Sekundær anvendelse PP-PRD-12 Rodenticides for plant protection

Professionel anvendelse Ja

Forbruger anvendelse Nej

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn TRINOL

Postadresse NORDRE HAVNEGADE 2

Postnr. 9400

Poststed NØRRESUNDBY

Land Danmark

Telefon 96320064

E-mail trinol@trinol.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon
Telefon: 82121212
Beskrivelse: Giftlinjen

Telefon: 112
Beskrivelse: Alarmcentralen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

| | |
|--|-----------------------|
| Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Acute Tox. 1; H300 |
| | Acute Tox. 1; H310 |
| | Acute Tox. 1; H330 |
| | Skin Irrit. 2; H315 |
| | Eye Dam. 1; H318 |
| | Aquatic Acute 1; H400 |
| | Water-react. 1; H260 |

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord

Fare

Faresætninger

H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde. H300 Livsfarlig ved indtagelse. H310 Livsfarlig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H330 Livsfarlig ved indånding. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. EUH 029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. EUH 032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. EUH 401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Sikkerhedssætninger

P260 Indånd ikke pulver / røg / gas / tåge / damp / spray. P264 Vask hænderne og ansigtet grundigt efter brug. P270 Der må ikke spises, drikkes eller rygges under brugen af dette produkt. P280 Bær beskyttelsehandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse P232 Beskyttes mod fugt. P273 Undgå udledning til miljøet. P370+P378 Ved brand: Anvend sand, tørre pulver eller kuldioxid til brandslukning. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P330 Skyl munden. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P321 Særlig behandling (se supplerende anvisninger vedrørende førstehjælp på denne etiket). P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

2.3. Andre farer

Andre farer

Udvikler giftig gas som er brændbar ved kontakt med vand .

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Kompositionstype | Blanding | | | |
|--------------------|---|---|------------------|-------|
| Formuleringstype | GE Gas generating product | | | |
| Komponentnavn | Identifikation | Klassificering | Indhold | Noter |
| Aluminiumphosphid | CAS-nr.: 20859-73-8 EF-nr.: 244-088-0 Indeksnr.: 015-004-00-8 | Water-react. 1; H260; Acute tox. 2; H300; Acute tox. 3; H311; Acute tox. 1; H330; Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 100; | 50 -60 % vgt/vgt | |
| Ammonium carbamate | CAS-nr.: 1111-78-0 EF-nr.: 214-185-2 | Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 | 20 -30 % vgt/vgt | |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|---|--|
| Generelt | VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. |
| Indånding | I tilfælde af eksponering for fosphin, flyt personen fra det forurenede område udendør. Ring straks 112. Giv ilt behandling. Giv ikke kunstigt åndedræt mund til mund eller mund til næse. Brug egnede instrumenter/apparater. |
| Hudkontakt | Vask straks af med rigeligt vand Ring til en lige hvis symptomerne varer ved. |
| Øjenkontakt | Ved kontakt med øjenene: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. |
| Indtagelse | I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Bevidstløse personer skal lægges i aflåst sideleje. Søg derefter lægehjælp Udfør ikke mund-til-mund genoplivning, fordi et offer, der har slugt aluminiumphosphid sandsynligvis vil frigive fosphin gas |
| Anbefalet personlige værnemidler til personer som giver førstehjælp | Førstehjælper: Vær opmærksom på at beskytte dig selv Flyt den tilskadekomne til et sikkert, isoleret område Ring omgående til en læge eller en giftinformation Tilsmudset tøj og sko tages af og isoleres |

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

| | |
|-----------------------------------|---|
| Generelle symptomer og virkninger | Symptomerne kan være trykken for brystet, rødme, hovedpine, kvalme, opkastning, åndedrætsbesvær, træthed, uregelmæssigt hjerteslag, mavesmerte, kramper og shock, Mave-tarm-gener, Vejtrækningsbesvær, Hoste og/eller hvæsende vejtrækning, træthed, Svimmelhed, sygdomme kardiovaskulær, Nyresygdomme, Leversygdomme, lungeødem, Koma |
|-----------------------------------|---|

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Medicinsk behandling | Behandles symptomatisk. |
|----------------------|-------------------------|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

| | |
|---------------------------------|---|
| Egnede slukningsmidler | Kvæl flammerne med sand, tørre pulvere eller kuldioxid. |
| Uegnet som brandslukningsmiddel | BRUG IKKE VAND ELLER SKUM |

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| | |
|-------------------------------|--|
| Farlige forbrændingsprodukter | Phosphin brande genererer fosforsyre (H ₃ PO ₄). Udvikler giftig gas ved kontakt med vand Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser |
|-------------------------------|--|

5.3. Anvisninger for brandmandskab

| | |
|--|--|
| Speciel beskyttelsesudstyr for brandfolk | Brug trykluffforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt |
|--|--|

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

| | |
|--|---|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | Undgå kontakt med huden og øjnene Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse |
| Nødprocedurer | Evakuér personer til sikre områder |
| For indsatspersonel | Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Evakuér personer til sikre områder. |

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

| | |
|-----------------------------------|--|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. |
|-----------------------------------|--|

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

| | |
|-------------------|---|
| Inddæmning | Udlagt produkt vil i kontakt med fugtig luft gradvist frigive fosphin gas. |
| Oprrensning | Afhængig af den spredte mængde, kan produktet sendes til destruktion |
| Anden information | Rengør kontaminerede genstande og områder grundigt i overensstemmelse med miljøforskriftern |

6.4. Henvisning til andre punkter

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Yderligere oplysninger | Ingen andre oplysninger tilgængelige |
|------------------------|--------------------------------------|

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

| | |
|------------|--|
| Håndtering | Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. |
|------------|--|

Sørg for, at der er øjenskyllestationer og nødbrusere placeret tæt på arbejdsstedet.

Anvend kun produktet i den oprindelige, lufttætte emballage.

Beskyttelsesforanstaltninger

Råd om generel arbejds hygiene

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Vask hænder før pauser og umiddelbart efter håndtering af produktet.

Fjern forurenede beklædning og beskyttelsesudstyr før adgang til spiseområder.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring

Opbevares kun i den originale beholder/emballage på et køligt og godt ventileret sted.

Opbevares på et tørt sted.

Holdes væk fra varme.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)

JORDDDESINFEKTIONSMIDDEL

Insekticid

Se produktmærkningen og -emballagen for oplysninger om hensigtsmæssig brug

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

| Komponentnavn | Identifikation | Grænseværdier | Norm år |
|--------------------|---|---------------|---------|
| Aluminiumphosphid | CAS-nr.: 20859-73-8 | | |
| Ammonium carbamate | CAS-nr.: 1111-78-0 | | |
| Grænseværdier | Bemærkninger: Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | | |

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Egnede tekniske kontroller

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder

Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenbeskyttelsesudstyr

Beskrivelse: Sikkerhedsbriller med sideskærme

Henvielse til den relevante standard: EN-standard 166

Beskyttelse af hænder

Gennembrudstid

Værdi: > 480 minut(er)

Bemærkninger: >0,4mm Nitrilgummi

Tykkelse af handskemateriale

Værdi: > 0,4 mm

Bemærkninger: Nitrilgummi

Håndbeskyttelse udstyr

Beskrivelse: Se instruktioner angående permeabilitet og gennembrudstid som er

angivenet af leverandøren af handskerne. Tænk også over de lokale forhold som produktet bliver brugt under, såsom faren for snit, afskrabning og kontakt tiden. Vask handsker ved forurening. Smid ud ved indendig kontaminering, eller ved perforering eller hvor kontamination udvendig ikke kan fjernes.
Henvisning til den relevante standard: EN-Standard 374

Beskyttelse af hud

Anbefalet beskyttelsesdragt

Beskrivelse: Under gasning : Lufttæt dragt, Syntetiske gummistøvler.

Åndedrætsværn

Anbefalet åndedrætsværn

Udstyr til selvredning: Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning
Selvforsynet åndedrætsværn skal være til rådighed i tilfælde af nødvendighed.
Filterapparater type: Type B anbefalet filtertype: Grå
Henvisning til den relevante standard: EN 141

Hygiejne / miljø

Særlige hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis

Eksponeringskontrol

Eksponeringskontrol kommentarer

Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes
Produktet må ikke udledes til kloakker, jordoverfladen eller vandløb
Undgå, at produktet udledes i afløb

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|------------------------------------|--|
| Form | Fast |
| Tilstandsform | Tabletter. |
| Farve | Grønlig-grå |
| Lugt | Som hvidløg |
| pH | Status: I vandig opløsning Værdi: 9,2 Koncentration: 1 % vgt/vgt |
| Smeltepunkt / smeltepunktsinterval | Bemærkninger: Ikke relevant. |
| Frysepunkt | Bemærkninger: Ikke relevant. |
| Flammepunkt | Bemærkninger: Ikke relevant. |
| Antændelighed | Udledning af fosphin (PH ₃), giftig gas yderst brandfarlig i kontakt med vand. |
| Massefylde | Værdi: 1120 -1140 kg/m ³ Metode: CIPAC MT 159 Bemærkninger: Efter sammentrykning Værdi: 1000 -1030 kg/m ³ Metode: CIPAC MT 159 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Opløselighed | Bemærkninger: Inden sammentrykning |
| Fordelingskoefficient: n-octanol/ vand | Bemærkninger: Ikke relevant. |
| Selvantændelsestemperatur | Bemærkninger: Ingen oplysninger. |
| Nedbrydelsestemperatur | Bemærkninger: Ikke relevant. |
| Viskositet | Bemærkninger: kræves ikke |
| Eksplorative egenskaber | Ikke et eksplosivt stof. EC A.14 |
| Oxiderende egenskaber | Ikke brandfremmende. EC A.17 |

9.2. Andre oplysninger

Fysisk farer

| | |
|-------------|--|
| VOC-indhold | Bemærkninger: Ingen oplysninger tilgængelige |
|-------------|--|

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

| | |
|-------------|---|
| Reaktivitet | Luftfugtighed forårsager nedbrydning til fosforbrinte og aluminiumhydroxid. |
|-------------|---|

10.2. Kemisk stabilitet

| | |
|------------|--|
| Stabilitet | Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold. Emballagen skal opbevares tørt. Opbevares ved stuetemperatur. |
|------------|--|

10.3. Risiko for farlige reaktioner

| | |
|-------------------------------|--|
| Risiko for farlige reaktioner | Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Udvikler giftig gas ved kontakt med vand, brændbar |
|-------------------------------|--|

10.4. Forhold, der skal undgås

| | |
|-------------------------|--|
| Forhold der skal undgås | vejrforhold : luftfugtighed temperaturer : < 10°C |
|-------------------------|--|

10.5. Materialer, der skal undgås

| | |
|----------------------------|--|
| Materialer som skal undgås | Vand Stærke oxidationsmidler Stærke syre |
|----------------------------|--|

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

| | |
|-------------------------------|--|
| Farlige nedbrydningsprodukter | Termisk nedbrydning til oxider og phosphorsyrer. |
|-------------------------------|--|

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

| | |
|----------------|--|
| Akut giftighed | Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: 25 < 200 mg/kg Art: Rotte Test henvisning: OECD 420, OPPTS 870.1100, EPA 712-C-98-190 |
| | Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Værdi: 662 mg/kg Art: Rotte Test henvisning: OPPTS 870.1200, EPA 712-C-98-192 |
| | Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Værdi: 0,098 mg/l Art: Rotte Test henvisning: OPPTS 870.1300, EPA 712-C-98-193 |

Andre oplysninger om sundhedsfare

| | |
|--|--|
| Hudætsning / irritation, testresultat | Metode: (OPPTS 870.2500, EPA 712-C-98-196) Art: Kanin Evalueringsresultat: Ingen hudirritation |
| Øjenskader og øjenirritation, testresultater | Art: Kanin Evalueringsresultat: Irriterer øjnene |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | Metode: OPPTS 870.2600, EPA 712-C-98-197 Art: Marsvin Evalueringsresultat: Medførte ikke sensibilisering hos forsøgsdy |
| Kimcellemutagenicitet | Metode: OECD 474 Evalueringsresultat: Ikke mutagen |
| Carcinogenicitet | Metode: USEPA Pesticide Assessment Guidelines, Subdivision F, Hazard Evaluation: Human and Domestic Animals, Section 83-5 Evalueringsresultat: Ikke kræftfremkaldende |
| Reproduktionstoksicitet | Metode: OECD 414 Evalueringsresultat: Dyreforsøg viste ingen effekt på frugtbarhed |
| Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, testresultater | Evalueringsresultat: Ingen oplysninger tilgængelige |
| Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, testresultater | Evalueringsresultat: Ingen oplysninger tilgængelige |
| Vurdering af aspiration, fareklassificering | Ingen oplysninger tilgængelige |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Komponent | Aluminiumphosphid |
| Giftig for vandmiljø, fisk | Værdi: 9,65 µg/l |

| | |
|-----------------------------|--|
| Giftig for vandmiljø, alger | Effektiv dosiskoncentration: LC50 |
| | Eksponeringstid: 96 time(r) |
| | Art: Regnbue ørred (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) |
| | Værdi: 0,94 mg/l |
| | Effektiv dosiskoncentration: EC50 |
| | Eksponeringstid: 96 time(r) |
| | Art: Alge |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

| | |
|--|---|
| Beskrivelse / evaluering af persistens og nedbrydelighed | Nedbrydes ved kontakt med vand, luftfugtighed |
|--|---|

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bioakkumulering evaluering | Bio ophober ikke |
|----------------------------|------------------|

12.4. Mobilitet i jord

| | |
|-----------|------------|
| Mobilitet | Ikke mobil |
|-----------|------------|

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| | |
|------------------------------------|--|
| Resultat af PBT- og vPvB-vurdering | Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer. |
|------------------------------------|--|

12.6. Andre negative virkninger

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Yderligere økologisk information | Ingen kendte. |
|----------------------------------|---------------|

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

| | |
|--|---|
| Egnede metoder til bortskaffelse af kemikaliet | Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser |
| Egnede metoder til bortskaffelse af forurenede emballage | Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges |
| National affaldsgruppe | Kontamineret emballage: 061301 - Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider Restaffald: 060316 - Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 060315 |
| Anden information | Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik |

PUNKT 14: Transportoplysninger

| | |
|--------------|----|
| Farligt gods | Ja |
|--------------|----|

14.1. UN-nummer

| | |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1397 |
| IMDG | 1397 |
| ICAO/IATA | 1397 |

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

| | |
|---|---------------------|
| Proper Shipping Name Engelsk ADR/RID/ADN | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
| ADR/RID/ADN | ALUMINIUMPHOSPHID |
| IMDG | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
| ICAO/IATA | ALUMINIUM PHOSPHIDE |

14.3. Transportfareklasse(r)

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| ADR/RID/ADN | 4.3 (6.1) |
| Klassifikationskode ADR/RID/ ADN | WT2 |
| Subsidiary Risk ADR/RID/ADN | (6.1) |
| IMDG | 4.3 (6.1) |
| Subsidiary Risk IMDG | (6.1) |
| ICAO/IATA | 4.3 (6.1) |
| Subsidiary Risk ICAO/IATA | (6.1) |

14.4. Emballagegruppe

| | |
|-------------|---|
| ADR/RID/ADN | I |
| IMDG | I |
| ICAO/IATA | I |

14.5. Miljøfarer

| | |
|-------------|-------------|
| ADR/RID/ADN | Miljøfarlig |
| ICAO/IATA | Miljøfarlig |

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

| | |
|--|--|
| Særlige forsigtighedsregler for brugeren | ADR: 507 ADR - Tunnelrestriktionskode (E) |
|--|--|

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

| | |
|-----------------|---------------------|
| Produktets navn | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
|-----------------|---------------------|

Andre relevante oplysninger

| | |
|------------------------|---------|
| Fareklasse ADR/RID/ADN | 4.3+6.1 |
| Fareklasse IMDG | 4.3+6.1 |
| Fareklasse ICAO/IATA | 4.3+6.1 |

ADR/RID Andre oplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Tunnelbegrænsningskode | E |
|------------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Transport kategori | 1 |
|--------------------|---|

IMDG Andre oplysninger

| | |
|-----|----------|
| EmS | F-G, S-N |
|-----|----------|

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

| | |
|---------------------|--|
| Love og regulativer | Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare |
|---------------------|--|

| | |
|-----------|---------------|
| PR-nummer | 730-9 - 730-7 |
|-----------|---------------|

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

| | |
|--|-----|
| Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført | Nej |
|--|-----|

| | |
|------------------------------|---|
| Kemikaliesikkerhedsvurdering | En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof. |
|------------------------------|---|

PUNKT 16: Andre oplysninger

| | |
|---|--|
| Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). | H260 Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde. H300 Livsfarlig ved indtagelse. H302 Farlig ved indtagelse. H310 Livsfarlig ved hudkontakt. H311 Giftig ved hudkontakt. H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H330 Livsfarlig ved indånding. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. |
|---|--|

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| CLP klassificering, kommentarer | Baseret på testdata |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|------------------------|--|
| Liste med forkortelser | Forkortelse: CLP Betydning: : Classification, Labelling and Packaging = Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|------------------------|--|

| |
|---|
| Forkortelse: CAS Betydning: Chemical Abstracts Service |
|---|

| |
|--|
| Forkortelse: EF-nr Betydning: EINECS/ELINCS - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer |
|--|

| |
|---|
| Forkortelse: LDx Betydning: Lethal dose to x % |
|---|

| |
|--|
| Forkortelse: LCx Betydning: Lethal concentration to x % |
|--|

| |
|---|
| Forkortelse: ECx Betydning: Effective concentration to x % |
|---|

| | |
|--|---|
| | <p>Forkortelse: CMR-virkninger Betydning: karcinogenicitet, mutagenicitet eller reproduktionstoksicitet</p> <p>Forkortelse: PBT Betydning: Persistente, bioakkumulerende eller toksiske (PBT)-kemikalie</p> <p>Forkortelse: vPvB Betydning: Meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kemikalier</p> <p>Forkortelse: EWC Betydning: European Waste Catalogue</p> <p>Forkortelse: ADR Betydning: EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ</p> <p>Forkortelse: IMDG Betydning: International Maritime Dangerous Goods Code</p> <p>Forkortelse: IATA Betydning: International Air Transport Association</p> |
| Kontrollerer informationernes kvalitet | Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006 + Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015 |
| Version | 2 |
| Bemærkninger | <p>Oplysningerne i dette dokument svarer til vor aktuelle viden på udgivelsesdatoen. De omhandler DET RENE PRODUKT. I tilfælde af formulering eller blanding skal brugeren sikre sig, at der ikke kan opstå en ny risiko.</p> <p>Brugerens opmærksomhed henledes på de eventuelle risici, der løbes, når produktet anvendes til andre formål end de tiltænkte.</p> <p>Dette sikkerhedsdatablad må kun anvendes og kopieres i et forebyggelses- og sikkerhedsøjemed.</p> <p>Det pålægger indehaveren af produktet at videregive dette sikkerhedsdatablad til enhver person, der måtte komme i kontakt med produktet.</p> <p>Hvad angår de godkendte anvendelser og doser, henvises der til oplysningerne på etiketten.</p> |